



# Prijslijst



- Datum:** 28-03-2011
- Prijzen:** Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten en per stuk (tenzij anders vermeld)  
Tikfouten en tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.  
Voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen.
- Levering:** De genoemde prijzen zijn af ons magazijn te Amsterdam.  
Bij orders < € 250,- netto worden transportkosten in rekening gebracht.  
Bij lengte- en palletvracht geschiedt transport in overleg.  
Levertijd is altijd in overleg, maar meestal uit voorraad.
- Betaling:** Betalingscondities in overleg. U kunt bij ons pinnen en contant betalen.
- Algemeen:** Betaling geschiedt volgens onze algemene leveringsvoorwaarden.

## **Aukes Theatertechniek Verkoop BV**

Veemarkt 44A,  
1019 DD Amsterdam  
T: +31 (0) 20 462 49 92  
F: +31 (0) 20-462 49 93  
E-mail: [sales@aukes.nl](mailto:sales@aukes.nl)  
Website: [www.aukes.nl](http://www.aukes.nl)



## RETAIL PRICELIST 2010-C / EURO

### **Sinewave Dimming Program**

- Sinewave Dimmer Distributing & Power Manager
- Sinewave Dimmer Rack Basic / RCB / Silent Operation
- Sinewave Dimmer Installation
- Sinewave Dimmer Touring

### **DMX Product Program**

- DMX Measurement
- DMX Recorder
- DMX Splitter
- DMX Merger
- DMX Accessories

*All prices exclude VAT and are subject to change without notice.*



SWISSON AG, Fabrikstrasse 21, CH-3250 Lyss, Switzerland  
Phone: +41 32 386 20 50 Fax: +41 32 386 20 51  
Email: sales@swisson.com / www.swisson.com


**+SWISSON**  
*equipment for success*

Retail-EURO-2010-C - 1A

## DMX Measurement Tool

The XMT-120 is a professional device anyone can use:

- + Easy and fast test of DMX addresses by measurement and display of DMX signal
- + Grafic LCD display with backlight
- + Intelligent search function to find channels
- + Easy edit and send of DMX signal
- + DMX / XLR cable tester with error analysis
- + One man operation for setting up of lights
- + Record and replay of 32 complete lighting scenes of up to 512 channels
- + Use as DMX backup
- + Use as riggers remote
- + Graphic overview of DMX level
- + Moving light test function
- + Connector for external power supply (external power supply is not included)
- + Standard 9V battery operation
- + Dimensions / Weight: 111x60x45mm / 200g
- + 2 Year warranty




### Nylon Case:

- Nylon Bag for the XMT-120
- Space for 2 Adaptors
- Easy to remove belt clip



### DMX Adapter:

- DMX Adaptor for 3 Pin to 5 Pin
- DMX Adaptor for 5 Pin to 3 Pin



Item Nr	Description	Specification	Price EURO
<b>Measurement tool</b>			
10 30 25	XMT-120 Set	Complete Set including: XMT-120, X-CASE-MT-120, X-ADAPTER-5-3 & 3-5	276.00
10 30 20	XMT-120	Measurement Tool	260.00
<b>Accessories</b>			
10 90 50	XAC-CASE-XMT	Nylon Case for XMT-120	17.00
10 90 10	XAC-ADAP-3F-5M	Adapter XLR 3Pin M. to XLR/DMX 5Pin F.	6.00
10 90 11	XAC-ADAP-5F-M3	Adapter XLR/DMX 5Pin M. to XLR 3Pin F.	6.00



**+SWISSON**  
equipment for success


SWISSON AG, Fabrikstrasse 21, CH-3250 Lyss, Switzerland  
Phone: +41 32 386 20 50 Fax: +41 32 386 20 51  
Email: sales@swisson.com / www.swisson.com

Retail-EURO-2010-C - 2A

## DMX Recorder & Playback Tools


### DMX Dynamic Recorder XRC-150

- + Exact 100% record and replay of complex lighting movements and lighting sequences
- + All shapes like circles and loops will be replayed exactly
- + Use the XRC-150 as a backup device to analyze and takeover the DMX signal in the event of control panel failure
- + The XRC-150 can be controlled with DMX signal or interfaced through 32 of it's other external contacts
- + Can be connected to a timer
- + Keyboard lock function
- + Wallmount optional



### External Contact Box XRC-CT15

- + Remote control of the XRC-150
- + Connection through a RJ45 cable ( not included )
- + powered by the XRC-150
- + 15 contacts
- + GND and VCC
- + LED connection control
- + Wallmount



Item Nr	Description	Specification	Price EURO
<b>Recording tool</b>			
10 20 30	XRC-150	DMX Dynamic Recorder	798.00
10 20 32	XRC-150-W	DMX Dynamic Recorder with Wallmount	818.00
10 20 50	XRC-CT15	External Contacts for XRC-150 (15 contacts)	116.00
<b>Accessories</b>			
10 90 10	XAC-ADAP-3F-5M	Adapter XLR 3Pin M. to XLR/DMX 5Pin F.	6.00
10 90 11	XAC-ADAP-5F-3M	Adapter XLR/DMX 5Pin M. to XLR 3Pin F.	6.00
10 90 71	XAC-WALLM-XRC	Wall Mounting Set for Recorder	23.00





**+SWISSON**  
equipment for success

## DMX Opto-Splitter Program

### Opto-Splitter

- + Optical isolation prevents signal disturbances
- + Isolation between input and outputs as well as full isolation between each output
- + Simplify connections and reduce installation and cable cost
- + Easy detection of disturbances by intelligent DMX protocol supervisor
- + Clean and clear amplification of DMX signals
- + DMX line can be terminated by pressing a button
- + Extend DMX lines infinitely with the splitter
- + Strong Power Supply worldwide 50VAC – 276VAC
- + Input (universes) 1pcs, DMX, XLR 5pin or XLR 3pin
- + Through (universes) 1pcs, DMX, XLR 5pin or XLR 3pin
- + Outputs 5pcs, DMX, XLR 5pin or XLR 3pin
- + Box version, M10 thread for a clamp and a eye bolt for safety line
- + Dimensions Rack: 19", 1Unit, 111mm, Box: 220x111x44mm
- + 2 Year warranty




Item Nr	Description	Specification					Price EURO
			in/out	out	in/out	out	
<b>Splitter Program 3 Pin XLR complete</b>							
10 11 64	XSP-3B	DMX Splitter, Box,	3 3	3 3 3 3 3			338.00
10 11 74	XSP-3R	DMX Splitter, singel Rack	3 3	3 3 3 3 3			388.00
10 11 85	XSP-3R-3R	DMX Splitter, double Rack	3 3	3 3 3 3 3	3 3	3 3 3 3 3	596.00
<b>Splitter Program 5 Pin XLR complete</b>							
10 11 62	XSP-5B	DMX Splitter, Box	5 5	5 5 5 5 5			338.00
10 11 72	XSP-5R	DMX Splitter, singel Rack	5 5	5 5 5 5 5			388.00
10 11 82	XSP-5R-5R	DMX Splitter, double Rack	5 5	5 5 5 5 5	5 5	5 5 5 5 5	596.00
<b>Splitter Program 5 Pin XLR In &amp; Through / 3 Pin XLR output</b>							
10 11 60	XSP-5B5	DMX Splitter, Box,	5 5	3 3 3 3 3			348.00
10 11 70	XSP-5R5	DMX Splitter, singel Rack	5 5	3 3 3 3 3			398.00
10 11 80	XSP-5R5-5R5	DMX Splitter, double Rack	5 5	3 3 3 3 3	5 5	3 3 3 3 3	656.00
<b>Splitter Special Program (switch and mix ) for more specials ask for details</b>							
10 11 87	XSP-5R2-5R2	DMX Splitter, double Rack mix 3/5	5 5	5 5 5 3 3	5 5	5 5 5 3 3	688.00
10 11 84	XSP-5R-5R5	DMX Splitter, double Rack combo	5 5	5 5 5 5 5	5 5	3 3 3 3 3	656.00
10 11 86	XSP-5R-3R	DMX Splitter, double Rack combo	5 5	5 5 5 5 5	3 3	3 3 3 3 3	656.00
<b>Installation Splitter</b>							
10 11 98	XSP-IB5-W	DMX Installation Splitterbox wallmount /input/through/5out					388.00
<b>Accessories</b>							
10 90 70	XAC-WALLM-XSP	Wall Mounting Set for Splitter Box					19.00



## RDM&DMX Opto-Splitter Program

### RDM & DMX Splitter

- + Switch for RDM&DMX or DMX only
- + LED Display; signal, power, RDM
- + Optical isolation prevents signal disturbances
- + Isolation between input and outputs as well as full isolation between each output
- + Simplify connections and reduce installation and cable cost
- + Easy detection of disturbances by intelligent DMX & RDM protocol supervisor
- + Clean and clear amplification of DMX and RDM signals
- + DMX line can be terminated by pressing a button
- + Extend DMX lines infinitely with the splitter
- + Strong Power Supply worldwide 50VAC – 276VAC
- + Input (universes) 1pcs, DMX, XLR 5pin or XLR 3pin
- + Through (universes) 1pcs, DMX, XLR 5pin or XLR 3pin
- + Outputs 5pcs, DMX, XLR 5pin or XLR 3pin
- + Box version, M10 thread for a clamp and a eye bolt for safety line
- + Dimensions Rack: 19", 1Unit, 111mm,Box: 220x111x44mm
- + 2 Year warranty



Available begin of 2010


Item Nr	Description	Specification					Price EURO
			in/out	out	in/out	out	
<b>Splitter Program 3 Pin XLR complete</b>							
10 12 10	XSR-3B	DMX&RDM Splitter, Box,	3 3	3 3 3 3 3			438.00
10 12 20	XSR-3R	DMX&RDM Splitter, singel Rack	3 3	3 3 3 3 3			498.00
10 12 30	XSR-3R-3R	DMX&RDM Splitter, double Rack	3 3	3 3 3 3 3	3 3	3 3 3 3 3	796.00
<b>Splitter Program 5 Pin XLR complete</b>							
10 12 11	XSR-5B	DMX&RDM Splitter, Box	5 5	5 5 5 5 5			438.00
10 12 21	XSR-5R	DMX&RDM Splitter, singel Rack	5 5	5 5 5 5 5			498.00
10 12 31	XSR-5R-5R	DMX&RDM Splitter, double Rack	5 5	5 5 5 5 5	5 5	5 5 5 5 5	796.00
<b>Splitter Program 5 Pin XLR In &amp; Through / 3 Pin XLR output</b>							
10 12 16	XSR-5B5	DMX&RDM Splitter, Box,	5 5	3 3 3 3 3			458.00
10 12 26	XSR-5R5	DMX&RDM Splitter, singel Rack	5 5	3 3 3 3 3			518.00
10 12 33	XSR-5R5-5R5	DMX&RDM Splitter, double Rack	5 5	3 3 3 3 3	5 5	3 3 3 3 3	836.00
<b>Splitter Special Program (switch and mix ) for more specials ask for details</b>							
10 12 35	XSR-5R2-5R2	DMX&RDM Splitter,d- Rack mix 3/5	5 5	5 5 5 3 3	5 5	5 5 5 3 3	856.00
10 12 34	XSR-5R-5R5	DMX&RDM Splitter,d- Rack combo	5 5	5 5 5 5 5	5 5	3 3 3 3 3	836.00
10 12 32	XSR-5R-3R	DMX&RDM Splitter,d- Rack combo	5 5	5 5 5 5 5	3 3	3 3 3 3 3	836.00
<b>Installation Splitter</b>							
10 12 50	XSR-TR5	DMX&RDM Splitter Terminal	TT	TTTTTT			548.00
10 12 51	XSR-TR5-TR5	DMX&RDM Splitter Terminal	TT	TTTTTT	TT	TTTTTT	876.00
10 12 55	XSR-IB5-W	DMX Installation Splitterbox wallmount /input/through/5out					488.00
<b>Accessories</b>							
10 90 70	XAC-WALLM-XSP	Wall Mounting Set for Splitter Box					19.00



## DMX High Speed Merger ( 5 to 1 )

### DMX Merger

- + Connect up to 5 lighting desks to one DMX-512 line
- + Fast uplink port with only 0.00005 second delay
- + Manual access
  
- + Switch Mode for Backup
- + HTP merge mode ( Highest Takes Precedence )
- + LTP merge mode ( Last Takes Precedence )
- + HTP or LTP for each channel
- + Overwrite by priority
- + Channel Offset for each Port
  
- + Optical isolated
- + Works on worldwide power supplies, 85V up to 267V (50/60Hz)
- + Dimensions Rack: 19", 1Unit, 111mm,
- + 2 Year warranty



Item Nr	Description	Specification	Price EURO
<i>DMX High Speed Merger</i>			
10 15 51	XMG-51	DMX Merger, 5 Input, 1 Merge Output, 5 Pin XLR ( on request; 3 Pin XLR )	896.00




**+SWISSON**  
equipment for success

SWISSON AG, Fabrikstrasse 21, CH-3250 Lyss, Switzerland  
 Phone: +41 32 386 20 50 Fax: +41 32 386 20 51  
 Email: sales@swisson.com / www.swisson.com

Retail-EURO-2010-C - 6A

## Power Manager for Light with Sine Wave Dimming

- + **Control / in and output power**  
Input: Configurable Current Limiter  
Output: adjustable stable voltage
- + **Protection / 100% of overvoltage and short circuit**
- + **Sine wave dimming / no disturbance**
- + **Display controll unit with fast access**
- + **DMX controll**
- + **Breakers RCB and**
- + **Operation 1 or 3 phase**
- + **Rugged and mobile box**
- + **Assembling off all kind of:**  
Input and output plugs



4 channel 2.5kW with 3 phase and uplink

Item Nr	Description	Specification	Price EURO
<b>4 channel 2.5kW with 3 phase and uplink</b>			
10 56 00	XSD-D4-32TLP-C16		2'163.00
10 56 02	XSD-D4-32TLP-DE		2'040.00
10 56 04	XSD-D4-32TLP-FR		2'081.00
10 56 06	XSD-D4-32TLP-UK		2'096.00
10 56 08	XSD-D4-32TLP-CH		2'015.00
<b>2 channel 5kW with 3 phase and uplink</b>			
10 56 30	XSD-D2-32TLP-C32		2'223.00
10 56 31	XSD-D2-63TLC-C32		2'271.00
<b>1 channel 12kW with 3 phase and uplink</b>			
10 56 35	XSD-D1-63TLC-C63		2'543.00
<b>4 channel 2.5kW with 1 phase main</b>			
10 56 40	XSD-D4-32SP-C16		2'080.00
10 56 42	XSD-D4-32SP-DE		1'981.00
10 56 44	XSD-D4-32SP-FR		2'030.00
10 56 46	XSD-D4-32SP-UK		2'045.00
10 56 48	XSD-D4-32SP-CH		1'981.00
<b>2 channel 5kW with 1 phase main</b>			
10 56 60	XSD-D2-32SP-C32		2'146.00
<b>1 channel 12kW with 1 phase main</b>			
10 56 65	XSD-D1-63SLC-C63		2'445.00



Selection Chart for XSD-D

XSD	-	D4	-	32T	L	P	-	C16	DE	-	3R
											<u>Options</u> 3: 3Pin XLR R: without RCD
											<u>Additional output socket style</u> C16 : Single phase CEE-16 C32 : Single phase CEE-32 C63 : Single phase CEE-63 DE : Schuko (German) FR : Schuko (French/Belgium) CH : Swiss T13 UK : UK Socket DK : Denmark socket IT: Italian socket
											<u>Output socket style</u> C16 : Single phase CEE-16 C32 : Single phase CEE-32 C63 : Single phase CEE-63 DE : Schuko (German) FR : Schuko (French/Belgium) CH : Swiss T13 UK : UK Socket DK : Denmark socket IT: Italian socket
											<u>mains input connector style</u> P: Panel mounted C: cable mounted (~0.8m)
											<u>Mains uplink option</u> (none): no uplink option L: Uplink option
											<u>Mains connector</u> 32S: single phase CEE32 32T: three phase CEE32 63S: single phase CEE32 63T: three phase CEE32
											<u>Power and channels</u> D4 : 4x2.5kW D2 : 2x5kW D1 : 1x10kW DxU: US Versions




**+SWISSON**

*equipment for success*

## Sine Wave Dimmer Rack XSD-R


### Sine Wave Dimmer 19" Rack basic with CEE32 or CEE63

- + No disturbances on Audio and Video equipment
- + Filament sing on the lamps disappear completely
- + Increase lamps durability and life
- + Fast access to each channel with potentiometer
- + Fast Flash function
- + DMX-512 Controlled and RDM ready
- + USB Port for software upgrade
- + Short circuit & over voltage proof (100%)



### Sine Wave Dimmer 19" Rack special TV version


- + Silent operation ca. 30 dB A
- + RCB on the back site



Item Nr	Description	Specification	Price EURO
<b>Sine Wave Dimmer Rack 230V Socapex outlets</b>			
10 50 11	XSD-R1225-S-C6	12x2.5kW, with cabel for CEE63 connection	4873.00
10 50 00	XSD-R1225-S-C3	12x2.5kW, with cabel for CEE32 connection	4790.00
10 50 06	XSD-R1225-S-C6R-Q	12x2.5kW, with cabel for CEE63 connection and RCB, silent	5506.00
<b>Sine Wave Dimmer Rack 230V Harting outlets</b>			
10 50 12	XSD-R1225-H-C6	12x2.5kW, with cabel for CEE63 connection	4873.00
10 50 16	XSD-R1225-H-C3	12x2.5kW, with cabel for CEE32 connection	4790.00
10 50 15	XSD-R1225-H-C6R-Q	12x2.5kW, with cabel for CEE63 connection and RCB, silent	5506.00
<b>Sine Wave Dimmer Rack 230V Harting outlets NL-wiring</b>			
10 50 20	XSD-R1225-H2-C6	12x2.5kW, with cabel for CEE63 connection	4873.00
10 50 24	XSD-R1225-H2-C3	12x2.5kW, with cabel for CEE32 connection	4790.00
10 50 23	XSD-R1225-H-C3R-Q	12x2.5kW, with cabel for CEE32 connection and RCB,silent	5506.00
<b>Sine Wave Dimmer Rack special configuration</b>			
10 50 33	XSD-R0650-T	6x5kW 230V, with Terminals in&output	5123.00
<b>Sine Wave Dimmer Rack 110V configuration</b>			
10 50 40	XSD-R1212-S-C6	12x1.2kW 110V, with Socapex outlets, CEE63 connection	4873.00
10 50 42	XSD-R0625-S-C6	6x2.5kW 110V, with Socapex outlets, CEE63 connection	5123.00



## Installation System XSD-I



### Installation Management

- Cabinet for basic equipment
  - DIN Track for module, fuses RCD,MCB,RCBO
  - Cabinet for 12 pcs power modul
  - Cut out for the controller
  - Holder for dust filter
  - service door (protect fuses)
  - Top cut out regarding requirement


### Control Management

- Master unit
  - Touch screen
  - Interfaces RJ-45 for 12 power modules
  - Interfaces for 32 interface modules
  - Software XSD-I48

### Sine Wave Power Management

- Power module
  - Interfaces RJ-45
  - Terminals for input and output power


Item Nr	Description	Specification	Price EURO
<b>Installation System Cabinet with Controllunit and Main Terminals</b>			ask for quotation
10 55 00	XSD-I48-CAB-CUB-TME	12Module-Cabinet / basic controllunit with touch screen Main Terminal 4x250A, Earth Terminal 1	
10 55 20	XSD-I48-CAB-CUE-TME	12Module-Cabinet / ethernet controllunit with touch screen Main Terminal 4x250A, Earth Terminal 1	
<b>Sine wave power Module 220V</b>			
10 53 00	XSD-M412	sine wave power module 230V 4x 2.5kW (12.5A)	
10 53 20	XSD-M225	sine wave power module 230V 2x5kW (25A)	
10 53 40	XSD-M150	sine wave power module 230V 1x10kW (50A)	
<b>Sine wave power Module 110V</b>			
10 53 10	XSD-M412-1	sine wave power module 110V 4x 1.2kW (12.5A)	
10 53 30	XSD-M225-1	sine wave power module 110V 2x2.5kW (25A)	
10 53 50	XSD-M150-1	sine wave power module 110V 1x5kW (50A)	
<b>Installation System Complete Solutions</b>			ask for quotation
	Power Input and Output including wiring		



## Sinewave Dimming Program

### Sinewave Touringrack XSD-T

- + Flightcase truck size with steel frame
- + Sinewave Dimmer Rack (2pcs) Voltage & Current Measurement
- + Country-specific Connectors (3pcs) (Aux1)
- + 2 or 3 Unit Drawer
- + DMX Double Rack Splitter 3 or 5 pin XLR
- + Goose neck lamp
- + Power Distribution for Compact or Audio Version
- + Patchfield



#### Power Distribution Compact:


RCB and 3 MCB CEE32 for each Dimmer  
 RCBO for Auxiliary Power (Aux1)  
 RCB and 3 MCB for Auxiliary Power (Aux2)  
 CEE 63 Input

#### Power Distribution Audio:

Compact plus  
 3 CEE16 Connectors for Audio, Video, other Equipment  
 with MCBs & RCB each

#### Patchfield:

48 Wieland ST17/2 Connectors from Dimmers  
 12 Wieland ST17/2 Connectors from Aux Power (Aux2)  
 60 Wieland ST17/2 Connectors to 10 Socapex or Harting Outlets  
 6 Wieland ST17/2 Connectors to 6 Country-specific Connectors  
 (Hotpatch cables are not included in the XSD-T)



Item Nr	Description	Specification	Price EURO
<b>XSD-T Sine Wave Touringrack 24-Channel Compact</b>			ask for quotation
10 52 00	XSD-T24-1225S-C-C6	Socapex Edition and CEE63A	
10 52 05	XSD-T24-1225H-C-C6	Harting Edition and CEE63A	
<b>XSD-T Sine Wave Touringrack 24-Channel Compact &amp; Audio</b>			
10 52 15	XSD-T24-1225S-A-C1	Socapex Edition and CEE125A	
10 52 20	XSD-T24-1225H-A-C1	Harting Edition and CEE125A	
<b>XSD-T Sine Wave Touringrack 48-Channel with Power Lock</b>			
XSD-T48			
<b>Accessories</b>			
10 92 80	XAC-HPC-1	Cabel for Hotpatch 1m (60St)	



**+SWISSON**  
 equipment for success

SWISSON AG, Fabrikstrasse 21, CH-3250 Lyss, Switzerland  
 Phone: +41 32 386 20 50 Fax: +41 32 386 20 51  
 Email: sales@swisson.com / www.swisson.com

Retail-EURO-2010-C - 11A

# Algemene Voorwaarden van Aukes Theatertechniek Verkoop B.V.

1. **Algemeen**

Onder Aukes wordt verstaan de besloten vennootschap "Aukes Theatertechniek Verkoop B.V."
2. **Toepasselijkheid/conversie**
- 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Aukes en haar wederpartij (verder aan te duiden als: "de koper"), aanbiedingen en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.
- 2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
- 2.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de koper geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
- 2.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.
3. **Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst**
- 3.1 Iedere aanbieder van Aukes is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
- 3.2 Indien een aanbod wordt aanvaard, is Aukes gerechtigd haar aanbod gedurende twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.
4. **Prijzen**
- 4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, en kosten voor verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
- 4.2 Aukes stelt de prijzen vast op basis van de op het moment van de aanbieder respectievelijk de order geldende inkooprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, alsmede op basis van levering af bedrijf, magazijn of opslagplaats Aukes. Aukes is gerechtigd de prijs te wijzigen, indien ontwikkelingen in prijzen, salarissen en sociale lasten die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie daartoe aanleiding geven.
5. **Levering**
- 5.1 Levering vindt plaats af kantoor, werkplaats, magazijn of opslagplaats van Aukes, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
- 5.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
6. **Levertijd**

De overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Aukes derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
7. **Deelleveringen**

Aukes is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Aukes bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. **Transport/risico**
- 8.1 Verzending en transport geschiedt steeds voor rekening van de koper.
- 8.2 Indien de verkochte zaak door Aukes of een door deze aangewezen vervoerder bij de koper wordt bezorgd, is de zaak voor risico van koper van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de koper.
9. **Eigendomsvoorbehoud**
- 9.1 De door Aukes geleverde zaken blijven het eigendom van Aukes totdat de koper de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Aukes tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens Aukes.
- 9.2 Door Aukes geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn kopers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
- 9.3 Het is de koper niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.
10. **Betaling en zekerheid**
- 10.1 Betaling van alle facturen van Aukes geschiedt netto contant bij (af)levering dan wel door middel van storting of overmaking op een door Aukes aangewezen giro- of bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
- 10.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.
- 10.3 In geval van niet-tijdige betaling verkeert de koper in verzuim en is hij een rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand.
- 10.4 In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper worden alle betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Aukes terzake reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Aukes bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Aukes schadevergoeding te vorderen.
- 10.5 In geval van niet-tijdige betaling worden de koper buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht, die worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
- 10.6 Aukes is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de koper heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de koper op Aukes. In geval de vordering van Aukes op de koper nog niet opeisbaar is, zal Aukes van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik maken, tenzij op de tegenvordering van de koper beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de koper zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Aukes zal de koper indien mogelijk vantevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.
- 10.7 De koper is verplicht op eerste verzoek van Aukes terstond genoegzaam en in de door Aukes gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zondig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is Aukes gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
- 10.8 Indien de koper aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning geen gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.
11. **Aansprakelijkheid**
- 11.1 Voor schade als gevolg van gebreken in de geleverde zaken is Aukes slechts aansprakelijk, indien deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of onrechtmatige daad, indien en voorzover deze wordt gedekt door haar verzekering, tot het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij gedane uitkering. Aukes is niet aansprakelijk voor samenstellings- of fabrikagefouten van de geleverde zaken.
- 11.2 Indien Aukes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden terzake van de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. Aukes is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
  - aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
  - indirecte schade;
  - gevolgschade;
  - schade wegens gederfde winst;
  - vertragingsschade;
  - schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de koper;
  - schade wegens door Aukes gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
- 11.3 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 10% van de op grond van die overeenkomst door Aukes gefactureerde en factureerbare bedragen met een maximum van / 3.000,-.
- 11.4 Het recht van de koper op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de koper na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is het ontstaan van de schade deze schade schriftelijk aan Aukes heeft gemeld.
- 11.5 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
- 11.6 De koper vrijwaart Aukes voor alle schade die de koper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Aukes geleverde zaken.
- 11.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Aukes op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen.
12. **Gebreken; klachttermijnen**
- 12.1 De koper dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  - of de juiste zaken zijn geleverd;
  - of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
  - of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
- 12.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
- 12.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Aukes.
- 12.4 Klachten over facturen dient de koper binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Aukes.
- 12.5 Indien de koper geen melding maakt van gebreken of klachten maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
13. **Ontbinding overeenkomst**
- 13.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Aukes voldoet, alsmede in geval faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de koper of stilligging of liquidatie van diens bedrijf, is Aukes, na de koper schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die Aukes op de koper mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
- 13.2 Indien de behoorlijke nakoming door Aukes van haar verplichtingen uit een overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Aukes komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 14 worden genoemd, is Aukes gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
14. **Overmacht**
- 14.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Aukes zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Aukes, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Aukes, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Aukes afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
- 14.2 Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Aukes is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
15. **Toepasselijk recht/bevoegde rechter**
- 15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Aukes en de koper is Nederlands recht van toepassing.
- 15.2 Geschillen tussen Aukes en de koper die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van Aukes, tenzij Aukes als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de koper.